


ДЕМОВЕРСИЯ

1. Рассмотрите предложенную схему переноса вещества и энергии по цепи питания (сплошными стрелками обозначен перенос вещества, пунктирными — энергии). В ответ запишите пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса



2. Генеалогический метод позволяет установить:

1. тип наследования признака;
2. сцепленный характер наследования признаков;
3. морфологическое строение отдельных хромосом;
4. кариотип организма;
5. интенсивность мутационного процесса

3. В прокариотической клетке в процессе трансляции участвовало 60 молекул тРНК. Определите количество нуклеотидов в цепи ДНК, которая кодирует этот белок.

4. Определите признаки, не характерные для клеток грибов

1. клеточная стенка образована муреином;
2. запасющим веществом в клетке является гликоген;
3. в цитоплазме имеются вакуоли;
4. в цитоплазме имеется большое количество пластид;
5. отсутствуют специальные органеллы для перемещения

5. Установите соответствие между органоидом клетки (обозначено цифрами) и его строением.

| Строение органоида | Органоид |
|--|----------------|
| А) имеются наружная и внутренняя мембраны | 1) митохондрии |
| Б) органоид немембранного типа | 2) рибосомы |
| В) состоит из двух субъединиц: большой и малой | |
| Г) имеются кристы | |
| Д) содержит ДНК и РНК | |

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

6. Определите расщепление по генотипу в первом поколении при моногибридном скрещивании двух организмов, один из которых гетерозиготен, а другой — гомозиготен по рецессивному признаку. Ответ запишите в виде последовательности цифр, показывающих получившееся соотношение, в порядке их убывания.

7. Выберите признаки, которые описывают процесс двойного оплодотворения у цветковых растений.

1. оплодотворение осуществляется двумя спермиями;
2. оплодотворение осуществляется одним спермием;
3. оплодотворяются две женские гаметы;
4. оплодотворяется яйцеклетка и центральная диплоидная клетка;
5. размер яйцеклетки при оплодотворении увеличивается в два раза

8. Установите соответствие между признаком растений и видом изменчивости, к которому его относят: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца

| ПРИЗНАК | ВИД ИЗМЕНЧИВОСТИ |
|--|--------------------------------------|
| А) появление в отдельных соцветиях цветков с пятью лепестками вместо четырёх; Б) усиление роста побегов в благоприятных условиях; В) появление единичных листьев, лишённых хлорофилла; Г) угнетение роста и развития побегов при сильном затенении; Д) появление маховых цветков среди растений одного сорта | 1) мутационная 2) модификационная |

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

9. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Вирусы, в отличие от бактерий

1. имеют клеточное строение;
2. имеют неоформленное ядро;
3. образованы белковой оболочкой и нуклеиновой кислотой;
4. относятся к свободноживущим формам;
5. размножаются только в других клетках;
6. являются неклеточной формой жизни.

10. Установите соответствие между характеристикой гаметогенеза и его видом: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ХАРАКТЕРИСТИКА | ВИД ГАМЕТОГЕНЕЗА |
|---|---------------------------------|
| А) образуется одна крупная половая клетка; Б) образуются направительные клетки; В) формируется много мелких гамет; Г) питательные вещества запасаются в одной из четырёх клеток; Д) образуются подвижные гаметы | 1) овогенез 2) сперматогенез |

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

11. Установите последовательность этапов эмбриогенеза.

А) гистогенез; Б) органогенез; В) бластуляция; Г) гастрюляция; Д) нейруляция

12. Смешанный лес – более устойчивая экосистема, чем березовая роща, так как в лесу

1. более плодородная почва;
2. больше видов;
3. более длинные и разветвленные цепи питания;
4. есть продуценты, консументы и редуценты;
5. замкнутый круговорот веществ;
6. сложная пищевая сеть

13. Установите соответствие между вариантом непрямого развития организмов

| Особенность процесса | Непрямое развитие |
|---|--------------------------|
| А) тип развития чешуекрылых; Б) присутствует метаморфоз; В) личинка внешне похожа на имаго; Г) стадия куколки отсутствует; Д) снижается конкуренция между личиночными и взрослыми формами | 1) полное 2) неполное |

| А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

14. Установите последовательность процессов происходящих в мейотических делениях.

- 1) конъюгация и кроссинговер гомологичных хромосом
- 2) выстраивание бивалентов по экватору
- 3) расхождение к полюсам двухроматидных хромосом
- 4) спирализация двухроматидных хромосом
- 5) образование двух клеток с гаплоидным набором
- 6) эквационное деление

15. Известно, что черноплодная рябина – декоративный кустарник, являющийся ценной плодовой культурой. Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утверждения,

относящиеся к описанию данных признаков этого растения. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.

- 1) Созревает рябина в конце сентября и остаётся на дереве до зимы.
- 2) К почвам рябина малотребовательна.
- 3) Из ягод готовят варенье, желе, мармелад, компоты, сухофрукты, соки.
- 4) Растение специально высаживают в скверах и парках.
- 5) У растения несколько стволиков, растущих из одного узла.
- 6) Цветёт растение белыми цветами, имеет продолговатые листья.

16. Установите соответствие между этапом пластического и энергетического обменов (обозначено цифрами) и особенностью процесса его протекания

| Особенность процесса | Этап |
|---|--------------------------------------|
| А) транспорт аминокислоты тРНК; | 1) трансляция 2) кислородный этап |
| Б) окисление пировиноградной кислоты; | |
| В) происходит с использованием энергии АТФ; | |
| Г) в результате образуется H ₂ O и CO ₂ ; | |
| Д) протекает при участии рибосом; | |
| Е) в результате образуется 36 молекул АТФ | |

17. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. В смешанном лесу растения расположены ярусами, что уменьшает конкуренцию между березой и

1. майскими жуками;
2. черемухой;
3. грибами;
4. шиповником;
5. орешником;
6. мышами

18. Установите соответствие между характеристикой среды и её фактором: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ХАРАКТЕРИСТИКА | ФАКТОРЫ СРЕДЫ |
|--|-----------------------------------|
| А) постоянство газового состава атмосферы; | 1) биотические 2) абиотические |
| Б) изменение толщины озонового экрана; | |
| В) изменение влажности воздуха; | |
| Г) изменение численности консументов; | |
| Д) изменение численности продуцентов; | |
| Е) увеличение численности паразитов | |

| А | Б | В | Г | Д | Е |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

19. Установите последовательность процессов биосинтеза белка.

- А. удлинение полипептидной цепи;
- Б. присоединение большой субъединицы рибосомы;
- В. попадание стоп-кодона в активный центр рибосомы;
- Г. образование комплекса иРНК с малой субъединицей рибосомы;
- Д. узнавание стартового кодона трансляции

20. Вставьте в текст «Синтез органических веществ в растении» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения.

СИНТЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ

Энергию, необходимую для своего существования, растения запасают в виде органических веществ. Эти вещества синтезируются в ходе _____ (А). Этот процесс протекает в клетках листа в _____ (Б) – особых пластидах зелёного цвета. Они содержат особое вещество зелёного цвета – _____ (В).

Обязательным условием образования органических веществ помимо воды и углекислого газа является _____ (Г).

Список терминов:

- 1) дыхание
- 2) испарение
- 3) лейкопласт
- 4) питание
- 5) свет
- 6) фотосинтез
- 7) хлоропласт
- 8) хлорофилл

21. Проанализируйте график, отражающий модель отношений «хищник-жертва».



Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа данного графика.

1. численность популяции хищника зависит от численности популяции жертвы;
2. рост численности хищников зависит от абиотических факторов среды;
3. численность популяции жертвы колеблется во времени, и изменения носят волнообразный характер;
4. рост популяции хищников приводит к снижению численности популяции жертвы;
5. численность популяции жертв зависит от внутривидовой конкуренции хищников

22. Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание клеточной теории М. Шлейденем и Т. Шванном?

23. На основании уравнения полного окисления глюкозы решите: сколько граммов глюкозы и литров кислорода израсходует 25 школьников на уроке продолжительностью 40 минут, если за одну минуту один школьник расходует 8 кДж энергии (моль глюкозы дает 1520 кДж энергии), а кислород доставляется в достаточном количестве.

24. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.

1. Полисахарид целлюлоза выполняет в клетке растения резервную, запасующую функцию. 2. Накапливаясь в клетке, углеводы выполняют главным образом регуляторную функцию. 3. У членистоногих полисахарид хитин формирует покровы тела. 4. У растений клеточные стенки образованы полисахаридом крахмалом. 5. Полисахариды обладают гидрофобностью

25. В экосистеме леса трофические уровни экологической пирамиды представлены организмами: растения → гусеницы → синицы → хищные птицы. Какие изменения численности обитателей разных уровней приведут к сокращению численности гусениц? Ответ поясните.

26. Как происходит преобразование энергии солнечного света в световой и темновой фазах фотосинтеза в энергию химических связей глюкозы? Ответ поясните.

27. В соматических клетках мухи дрозофилы содержится 8 хромосом. Определите число хромосом и молекул ДНК в клетках при сперматогенезе в зоне размножения и в конце зоны созревания гамет. Ответ обоснуйте. Какие процессы происходят в этих зонах?

28. Форма крыльев у дрозофилы – аутосомный ген, ген формы глаз находится в X-хромосоме. Гетерогаметным у дрозофилы является мужской пол. При скрещивании двух дрозофил с нормальными крыльями и нормальными глазами в потомстве появился самец с редуцированными крыльями и щелевидными глазами. Этого самца скрестили с родительской особью. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей и потомства F1, генотипы и фенотипы потомства F2. Какая часть самок от общего числа потомков во втором скрещивании фенотипически сходна с родительской самкой? Определите их генотипы.